6130 B13 Multi-White

Hochleistungs mittelleichter Polyesterspachtel

- Hervorragendes Schleifen beginnend mit Körnung P 180.
- Schleifbar nach 20 Minuten ohne Papierverstopfung.
- Sehr leicht zu verteilen.
- VOC-kompatibel (247 g/L).
- Niedrige spezifische Dichte (1,34 kg/L).
- Schnelle Trocknungszeit: 3-4 Min. (60 °C), 20 Min. (20 °C)*.

  Trocknungszeiten können je nach Wetterbedingungen variieren.

www.silco.si/de

6130 B13 Multi-White

Hochleistungs mittelleichter Polyesterspachtel

Drying time*

Zum Schleifen trocknen (20°C)	20 min
Topfzeit (20°C)	3—4 min

*Indicative times subject to amount of hardener/application/environment.

Anwendungshinweise:

Die Oberflächen sollten sauber, trocken, rostfrei und entfettet sein. Eine ordnungsgemäß geschliffene Oberfläche gewährleistet eine optimale Haftung. Für die Anwendung auf Aluminium und verzinkten Oberflächen wird das Mattieren mit einem Mattierungstuch und Mattierungspaste empfohlen. Spachtelmasse und Härter gründlich mischen, bis eine gleichmäßige Färbung erreicht ist. Den Härter nicht überdosieren! Eine übermäßige Menge kann die Grundfarbe verändern und die Verarbeitungszeit verkürzen. Eine Härtermenge von unter 2% kann die Trocknungszeit verlängern.

Für zusätzliche Informationen schauen sie auf das Datenblatt auf unserer Internetseite www.silco.si/de.

Produktinformationen:

Dieser universelle halbleichte Polyesterfüller kann zum Ausfüllen größerer Unvollkommenheiten oder als Feinspachtel verwendet werden. Aufgrund seiner Struktur und niedrigen spezifischen Dichte lässt er sich sehr leicht auftragen und verteilen. Der Füller kann auch mit feinem Schleifpapier (ab P180) geschliffen werden. Beim Schleifen nach 20 Minuten Anwendung verstopft das Schleifpapier nicht (auch bei feineren Körnungen, z.B. P180-P240).

Verpackung:

Spachtel und Härter

Artikel-Nr.	Inhalt	Farbe
6130-1	1 L	Weiß
BPO-Härter 2-3%	50 g, 60 g	Rot

Silco d. o. o.
Šentrupert 5a
3303 Gomilsko
Slovenia

T +386 (0)3 703 31 80
www.silco.si/de

Wir behalten uns das Recht auf Druckfehler vor. Bilder können symbolisch sein